

# Achtung – Heizkörperwechsel!



## DiaNorm – Der Experte für die Heizkörpermodernisierung

Machen Sie sich und Ihren Kunden eine Freude.  
Modernisieren Sie Heizkörper-Anlagen mit DiaNorm.  
Schnell. Problemlos. Sauber.

**WER MODERNISIERT BRAUCHT...**



**NEU: Jetzt für noch mehr  
Heizkörper-Modelle!**



Gemäß Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) müssen Millionen von Heizungsanlagen erneuert werden.

### Zweifach modernisieren – einfach besser

- **Machen Sie keine halben Sachen: Heizkesselaustausch nie ohne Heizkörper-Check! Die Bombe tickt im unsichtbaren Inneren.**
- **Heizkörpermodernisierung – bei gleichzeitigem Kesseltausch staatlich gefördert!**
- **Die sichtbare Heizungsmodernisierung steigert den Wert Ihrer Immobilie.**
- **Modernisierung darf nicht beim Kessel enden – nur durch Komplettlösungen erzielen Sie den optimalen Effekt.**
- **Moderne Heizkörper bieten Komfort, attraktive Optik und Energieersparnis.**

Millionen von Heizungsanlagen müssen in den nächsten Jahren erneuert werden. Als Fachmann wissen Sie: Nur wer mit dem Heizkessel auch die Heizkörper austauscht, erzielt einen optimalen Effekt. Denn so profitiert man nicht nur von einem deutlich behaglicheren Zuhause, sondern kann zusätzlich wertvolle Energie einsparen. Gleichzeitig können Sie nur durch den Austausch die Gefahr bannen, dass die über die Jahre dünnwandig gewordenen



Heizkörper undicht werden und so große Schäden verursachen.

Übrigens greift Ihnen auch Vater Staat bei Ihrer Modernisierung unter die Arme: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) leistet beim Austausch von Kessel und Heizkörper umfangreiche Finanzierungshilfen.

Mit entscheiden Sie sich dabei für den Modernisierungsexperten. Unsere Heizkörper passen immer exakt auf vorhandene Anschlüsse, der Austausch ist ohne Umbauten und Änderungen am Rohrnetz möglich. Also sauber, zeitsparend und kostengünstig. Dazu bietet DiaNorm eine breite Auswahl an Produkten für besondere Anforderungen und jeden Geschmack. Das überzeugt. Auch Ihre Kunden.

## DiaNorm – Der Experte für die Heizkörpermodernisierung

### Gut und bündig – Compact und Plan Compact Modernisierungsheizkörper

Modernisieren soll das Wohnen angenehmer machen. Deshalb bietet DiaNorm durchdachte und zeitgemäße Lösungen, die speziell für die Anforderungen einer Modernisierung entwickelt wurden. Das beste Beispiel dafür sind unsere Kompaktheizkörper Compact und Plan Compact. Sie reagieren schneller und exakter als ihre Vorgänger auf Wärmezufuhr und gewährleisten auch bei niedrigeren Kesseltemperaturen eine optimale Wärmeabgabe. Doch unsere Heizkörper bieten nicht nur die vielen technischen Vorteile von Kompaktheizkörpern. DiaNorm Produkte bestechen zusätzlich durch ihre ansprechende Optik und verleihen dem Zimmer

durch ihre ebene und klare Front ein ganz neues Wohngefühl.

Und der Einbau? Einfach den alten DIN-Radiator entleeren, abschrauben und einen DiaNorm Modernisierungsheizkörper anschrauben. Fertig. Mit 3 Ausführungen, 6 Typen, 9 Bauhöhen (davon 4 mit DIN-Radiator-Maßen) und 16 Baulängen jeweils als Kompaktheizkörper mit profilierter Front (Compact) und mit Planfront (Plan Compact) passen sie wirklich überall. Ohne teure und umständliche Adapter.

Kurz: Einen direkteren Weg zu mehr Wohnkomfort werden Sie nicht finden.



## Modernisieren heißt, neue Antworten zu finden

### Der Zeit voraus – DELTA Laserline

Wer eine Modernisierung plant, plant für die Zukunft. Mit unseren Hightech-Röhrenradiatoren der DELTA Laserline sind Sie dabei Ihrer Zeit noch einen zusätzlichen Schritt voraus. Dank einer weltweit einzigartigen Fertigungstechnik: der kompletten Laserschweißung. Dieses Verfahren bietet einzigartige Vorteile: Ein ebenmäßiges Erscheinungsbild, frei von Schweißnähten. Längere Lebensdauer, dank präziser Verarbeitung. Dazu die Möglichkeit, neben 28 Standardbauhöhen jede gewünschte Höhe

zwischen 300 und 3000 mm individuell anzufertigen. Und: Mit ihren Nabenabständen und 50 mm Gliedabstand passen die Radiatoren exakt auf vorhandene Anschlüsse – oft sogar unter Nutzung der bestehenden Aufhängungen.

All das verbindet die DELTA Laserline mit einer großen Farbauswahl und einem eleganten und hochwertigen Auftritt, der aus jedem Wohnraum mehr macht. Und Qualität ist schließlich immer modern.



*Der Narbonne H sorgt für eine angenehmere Wohnatmosphäre. Sichtbar und fühlbar.*

### Erwärmt das Herz – Narbonne H

Auch in der Modernisierungsfamilie von DiaNorm gibt es Mitglieder, die besonderen Wert auf das Äußere legen. Wie zum Beispiel unsere markante Heizwand Narbonne H aus der Noblesse Line.

Mit ihrem klassisch-elegantem Design ist sie in jedem Raum ein bereicherndes Gestaltungselement, bei dem die Ausstrahlung über Wärme hinausgeht. Gleichzeitig verfügt sie über alle bewährten Modernisierungseigenschaften: Mit einer Auswahl von 7 Bauhöhen, 26 Baulängen und 5 Bautypen nutzt die Narbonne H-Heizwand jeden

Raum, der sich ihr bietet. Der modulare Aufbau sorgt dabei für die nötige Flexibilität. Dank einer Vielzahl von Anschlussvarianten passt sie in der Regel problemlos an die vorhandene Anbindung. Die große Auswahl an RAL- und Sanitärfarben tut ein Übriges, um die Anpassungsfähigkeit dieses Wärmespenders perfekt zu machen. Sie entscheiden individuell, ob Sie dezent Atmosphäre schaffen oder mutig Farbe bekennen wollen.

In jedem Fall entscheiden Sie sich für ein schönes Stück Wärme in Ihrem Zuhause.



Das Bad wird immer mehr zum Wohnraum – mit formschönen Wärmespendern von DiaNorm.

## Wachsende Anforderungen bringen uns ständig weiter

### Kraft sehen und fühlen – Noblesse Badmo

Ein weiterer attraktiver Vertreter aus unserem Modernisierungsprogramm ist der Badheizkörper Badmo. Auch er gehört zur Noblesse Line und ist die Antwort auf den gewachsenen Bedarf an Wohnlichkeit im Badezimmer. Er zeigt, dass attraktive Raumgestaltung und ausgereifte Funktionalität heutzutage perfekt zusammenpassen können.

Eingelöst wird dieses Versprechen mit klaren Linien und konsequent schlichter Ästhetik. Das Zusammenspiel der Längs- und Querrohre verkörpert Solidität und Kraft,

die man sofort spürt. Die hohe Wärmeleistung macht jedes Badezimmer innerhalb kürzester Zeit zur Wohlfühlzone. Angenehm ist auch die Vielfalt bei Modellen und Abmessungen. 12 Bautypen sind in den Nennbauhöhen 800, 1200 sowie 1800 mm und den Breiten 450 bis 750 mm verfügbar. Anpassungsschwierigkeiten sind hier ein Fremdwort.

So verläuft der Einbau harmonisch, der Auftritt aber charakterstark. Wie man es erwartet – von Modernisierungsexperten mit Sinn für Ästhetik.

### Leistungen alter DIN-Radiatoren:

#### Übersicht über die gängigsten Modelle und die entsprechenden DiaNorm-Heizkörper

##### Stahlradiatoren DIN 4722 (ab 1961)

Modelle ab 1961 – Baulänge je Glied 50 mm

Modell	Nabenabstand	Bauhöhe	Bautiefe	Watt je Glied 90/70/20°C	Typ	Nabenabstand	Bauhöhe	Bautiefe*	Watt je Meter 90/70/20°C*	Watt je Meter 70/55/20°C*
200/250	200	300	250	77	33	200	250	150/152	1517/1416	964/909
350/110			110	55	11			64/66	932/878	596/558
200/250	350	450	160	74	22	350	400	95/97	1583/1487	1004/938
350/220			220	99	33			150/152	2285/2177	1448/1381
500/110			110	73	21S			68/70	1541/1421	973/911
500/160	500	600	160	99	22	500	550	95/97	2038/1921	1289/1206
500/220			220	128	33			150/152	2929/2779	1837/1747
900/110			110	122	21S			68/70	2368/2231	1490/1403
900/160	900	1000	160	157	22	900	950	95/97	2981/2874	1880/1802
900/220			220	204	33			150/152	4345/4165	2705/2611

##### Compact und Plan Compact Modernisierungsheizkörper

Modell	Nabenabstand	Bauhöhe	Bautiefe	Watt je Glied 90/70/20°C	Modell	Nabenabstand	Bauhöhe	Bautiefe	Watt je Glied 90/70/20°C	Watt je Glied 70/55/20°C
200/250	200	300	250	77	6027	200	265	215	73	47
350/110			110	55	3042			101	59	38
350/160	350	450	160	74	4042	350	415	139	75	49
350/220			220	99	6042			215	110	71
500/110			110	73	3057			101	77	50
500/160	500	600	160	99	4057	500	565	139	99	64
500/220			220	128	6057			215	145	93
900/110			110	122	3097			101	125	80
900/160	900	1000	160	157	4097	900	965	139	160	101
900/220			220	204	6097			215	235	149

##### DELTA Laserline Modernisierungsheizkörper

Baulänge je Glied 50 mm

\*Compact/Plan Compact

Modell	Nabenabstand	Bauhöhe	Bautiefe	Watt je Glied 90/70/20°C	Modell	Nabenabstand	Bauhöhe	Bautiefe	Watt je Glied 90/70/20°C	Watt je Glied 70/55/20°C
200/250	200	300	250	77	6027	200	265	215	73	47
350/110			110	55	3042			101	59	38
350/160	350	450	160	74	4042	350	415	139	75	49
350/220			220	99	6042			215	110	71
500/110			110	73	3057			101	77	50
500/160	500	600	160	99	4057	500	565	139	99	64
500/220			220	128	6057			215	145	93
900/110			110	122	3097			101	125	80
900/160	900	1000	160	157	4097	900	965	139	160	101
900/220			220	204	6097			215	235	149

##### Noblesse Narbonne Modernisierungsheizkörper

Modell	Nabenabstand	Bauhöhe	Bautiefe	Watt je Glied 90/70/20°C	Typ	Nabenabstand	Bauhöhe	Bautiefe	Watt je Meter 90/70/20°C	Watt je Meter 70/55/20°C
200/250	200	300	250	77	NK 34	200	286	174	1762	1112
500/110			110	73	NH 21			93	1655	1052
500/160	500	600	160	99	NH 22	500	574	93	1959	1232
500/220			220	128	NH 22			93	1959	1232

##### Noblesse Badmo Modernisierungsheizkörper

Modell	Nabenabstand	Bauhöhe	Bautiefe	Watt je Glied 90/70/20°C	Modell	Nabenabstand	Bauhöhe	Baulänge	Watt 90/70/20°C	Watt 70/55/20°C
350/110			110	55			800	500	532	428
350/160	350	450	160	74		350	1200	500	782	631
350/220			220	99			1200	600	940	758
500/110			110	73			1200	500	782	631
500/160	500	600	160	99		500	1800	500	1158	929
500/220			220	128			1800	600	1388	1116
900/110			110	122			1800	600	1388	1116
900/160	900	1000	160	157		900	1800	750	1730	1395

## DiaNorm – Neues zu erschließen, ist unser ständiger Anspruch

### Der unsichtbare Wegbereiter – HKS Sitec.

Die Nutzung vorhandener Anschlüsse gehört zu den großen Pluspunkten von DiaNorm. Doch auch für die Erschließung neuer Plätze haben wir eine überzeugende Lösung: HKS Sitec.

Mit diesem Anbindesystem kann die komplette Heizungsinstallation ohne Schweiß- und Lötarbeiten durchgeführt werden, dank durchdachter „kalter“ Verbindungstechnik. Der Sicherheitsaspekt erhält also besondere Bedeutung. Die praktische Aufputz-Montage der Leitungen erspart zudem Maurer- und Malerarbeiten: ein an-

genehmer Vorteil vor allem in bewohnten Räumlichkeiten. Die Vor- und Rücklaufleitungen werden einfach im Sockelbereich übereinander an der Wand befestigt. Nach erfolgter Verlegung können die Leitungen hinter formschönen Sockelleisten verschwinden. Für den Anschluss der Heizkörper stehen Sockelleistenanschlüsse in Schraub- oder Pressversion zur Verfügung. Als weitere Komponenten sind Sockelleistenanschlussbögen und absperrbare Anschlusswinkel als Zubehör erhältlich. Kurz: Mit HKS Sitec kommt Wärme problemlos dahin, wo Sie es wollen.



*So kommt gesunde Wärme ins Haus. Und die Reinigung ist durch den abklappbaren Heizkörper besonders einfach.*

### Heizkörperwechsel mit Luftaustausch – ComfortAir.

Eine häufige Begleiterscheinung der Gebäudemodernisierung ist die stärkere Abdichtung der Gebäudehülle. Doch sie birgt auch Nachteile: Der gesunde und notwendige Luftaustausch wird eingeschränkt, es kommt immer häufiger zu Feuchtigkeitsstau und sogar Schimmelbildung, was nicht nur für Allergiker gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge hat.

Unsere Antwort? Kontrollierte Wohnraumlüftung mit ComfortAir, die gesündere Wärme mit System. Über eine zentrale Abluftanlage wird dabei feuchte und verbrauchte Raumluft abgeführt. Durch eine Öffnung hinter dem Heizkörper wird gleichzeitig frische Außenluft aufgenommen. Nach der Filterung von Staub, Ruß und Pollen wird sie durch den Heizkörper geführt und so

erwärmt. Das Ergebnis ist frische, reine Luft, die angenehm temperiert und zugfrei den Raum erfüllt.

Die Vorteile: Vermeidung von Schimmelbildung und Schutz der Bausubstanz. Dazu ein gesundes Raumklima, das besonders Allergikern zugute kommt. So zahlt sich Energiesparen auch für die Gesundheit aus.



### »Beim Modernisieren nehm' ich DiaNorm – ganz klar!«

Dirk Lebon, Heizungsfachmann aus Hessen:  
 »Wenn ich für meine Kunden eine Heizungsmodernisierung durchführe, dann empfehle ich grundsätzlich DiaNorm-Produkte. Für mich als Heizungsfachmann gibt's nichts Besseres. Einfach den alten Heizkörper abbauen und den neuen von DiaNorm anschrauben. Das war's. Durch die vielen Bauhöhen und Baulängen passen die Heizkörper genau.

Da muss ich nicht an den Rohrleitungen

herumschweißen oder -löten und die alten Leitungen auf andere Bauhöhen anpassen. Und zusätzlich gibt es noch jede Menge Planungshilfen und viel Zubehör wie z. B. das praktische Heizkörper-Anbindungssystem. Da passt einfach alles zusammen. Man merkt, dass das gut durchdacht ist. Und für meine Kunden ist der Umbau erst recht Klasse: Kein unnötiger Schmutz, keine zusätzlichen Handwerker im Haus, keine Maurer- und Malerarbeiten – alles läuft sauber und einfach ab. Viele Kunden wundern sich, wie schnell wir heute so einen ganzen Umbau durchziehen. Dann ist die alte Wohnung oft kaum wieder zu erkennen: Die neuen Heizkörper lassen einen Raum gleich ganz anders wirken – da kann man schon manchmal neidisch werden. Aber ich bin auch stolz auf meine Arbeit, weil man sieht, was man Schönes geschafft hat. Und so soll's doch sein, oder!?»

»Für mich als Heizungsfachmann gibt's nichts Besseres. Einfach den alten Heizkörper abbauen und den neuen von DiaNorm anschrauben. Das war's.«



## Das starke Team an Ihrer Seite: Ihr Fachhandwerker und DiaNorm

### Setzen Sie auf Qualität und vertrauen Sie auf die Experten

- DiaNorm hat die Heizkörper mit dem Modernisierungs-Prädikat!
- Ob Standard oder Design, ob Wohnraum oder Bad – DiaNorm bietet für jede Modernisierungssituation das richtige Modell.
- Attraktive, moderne Optik mit zertifizierter Qualität, fünf Jahre garantierte Sicherheit
- Clevere Befestigungs- und Zubehör-Lösungen, alle RAL-Farben
- Umfassendes Modernisierungs-Know-how – einfacher, sauberer und schneller Austausch



Ob für Modernisierung oder Neubau – Ihr Heizungsfachmann weiß am besten, wie er Ihnen modernen Heizkomfort in Ihre vier Wände bringt. Und nicht ohne Grund erhalten Sie DiaNorm Heizkörper nur bei Ihrem qualifizierten Fachbetrieb. Denn Billiglösungen können Sie teuer zu stehen kommen. Nur langlebige Markenqualität garantiert Ihnen Sicherheit und viele Jahre gesunden, behaglichen Heiz- und Wohnkomfort. Beim Heizungsfachmann Ihres Vertrauens erhalten Sie alles aus einer Hand: umfassende Beratung, fachgerechte Installation auf dem neusten Stand der Technik, schnellen und vor allem zuverlässigen Service. Kompletmodernisierung Ihrer Heizung? Neuer Kessel vorhanden und schnelles, sauberes Nachrüsten neuer Heizkörper gewünscht? Alles kein Problem. Ihr alter Kompaktheizkörper ist nicht mehr

ansehnlich? Auch in diesem Fall sprechen Sie besser mit Ihrem Heizungsfachmann, bevor Sie Ihren Maler anrufen oder gar selbst zum Pinsel greifen. Denn ein neuer Anstrich ist aufwändig und bringt oft doch nicht den gewünschten Erfolg. Ganz zu schweigen von den Farbausdünstungen oder gar den Nachteilen mehrerer Farbschichten übereinander. Sie sehen: Für alle Fragen zum Thema Heizungsmodernisierung sind DiaNorm und Ihr Heizungsfachmann die kompetenten Ansprechpartner an Ihrer Seite. Heizung modernisieren macht Freude: Denn das steigert den Wert Ihrer Immobilie und erhöht Ihren persönlichen Wohnkomfort erheblich. Und mit DiaNorm ist die Modernisierung viel einfacher und erschwinglicher, als Sie vielleicht vermuten. Worauf warten Sie also noch?

Eine Information von Ihrem Heizungsfachmann:

WER MODERNISIERT BRAUCHT...

